

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J2001008613409; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2001008613409

CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

Adresa de corespondență: : Punct de lucru - București, B-dul. Gheorghe Sincai nr. 3, et.1, sector 4, Cod Postal: RO-040311,

Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro, email: office@smart-sa.ro

Sucursala Sibiu

Sibiu, B-dul C. Coposu nr. 3; Cod postal: RO - 550245

Nr. de Ordine în Registrul Comerțului: J2001000693320; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2001000693320

CUI: 14284824; CIF: RO 14232728

Tel.: + 40 269.20.70.70; Fax: + 40 269.20.70.71; www.smartsb.ro; e-mail: contact@smartsb.ro



Serviciul Comercial și Achiziții

S. Smart S.A. - Suc. SIBIU
 Nr. înregistrare 3360
 Zila 11 Luna 07 Anul 2015

In atenția:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI
Instituția:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- S.A. – Sucursala Sibiu
Telefon:	0269 207070
Fax:	0269 207071
Nr. pagini:	2

**ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE
 PROTECTIE ANGAJATI**

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" SA -Sucursala Sibiu, având ca obiect de activitate mentenanța rețelei electrice de transport, organizează consultarea pieței, în vederea pregătirii achiziției de echipamente protecție angajați conform lista de mai jos:

Nr. Crt.	Denumire produs	Descriere / caracteristici	UM	Cantitate
1	Salopeta de protecție cu pieptar + bluza salopeta	Conform caiet de sarcini anexat	buc.	56
2	Halat de protecție		buc.	3
3	Tricou din bumbac cu maneca scurta		buc.	56
4	Camasa bumbac cu maneca lunga		buc.	56
5	Bocanci de protecție caramb jos		per.	24
6	Bocanci caramb inalt		per.	8
7	Pantofi de protecție cu bombeu compozit, antiderapanti		per.	24
8	Cască de protecție conform EN 50365 CE - Casti electroizolante (1000 V)		per.	56
9	Pelerine de ploaie		buc.	56
10	Ochelari de protecție rezistenti la soc		buc.	56
11	Cizme electroizolante		per.	56
12	Manuși electroizolante		per.	56

Se accepta propuneri / completari la caietul de sarcini. Cantitățile sunt estimative, acestea se vor stabili în momentul încheierii contractului.

În acest context invităm operatorii economici interesați să depună oferte de preț în conformitate cu cele menționate mai sus și cu următoarele condiții:

1. Criteriul de evaluare "pretul cel mai scăzut".
2. Plata se va face cu OP in termen de min 30 zile, de la primirea facturii la sediul societatii
3. Limba de redactare: romana
4. Sursa de finantare: fonduri proprii.
5. Valabilitate oferta: 30 zile

Oferta se întocmeste într-un singur exemplar si va fi transmisa prin e-mail la urmatoarele adrese: secretariat@smartsb.ro, tiberiu.ionas@smartsb.ro, până la data de **16.07.2025, ora 12:00.**

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la: Serviciul Comercial si Achizitii, tel. 0269.207.055

APROBAT
Director
Traian Fagarasan



Avizat
Director Economic
Mihai Muntean

Intocmit
SCAA
Tiberiu Ionas



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - SA
Filia la a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J2001008613409; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2001008613409
CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CȘ: 38.528.600 lei

Adresa de corespondență: : Punct de lucru - București, B-dul. Gheorghe Sincai nr. 3, et.1, sector 4, Cod Postal: RO-040311,
Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro, email: office@smart-sa.ro

Sucursala Sibiu

Sibiu, B-dul C. Coposu nr. 3; Cod postal: RO - 550245
Nr. de Ordine în Registrul Comerțului: J2001000693320; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2001000693320
CUI: 14284824; CIF: RO 14232728
Tel.: + 40 269.20.70.70; Fax: + 40 269.20.70.71; www.smartsb.ro; e-mail: contact@smartsb.ro



APROBAT,
Director,
Dr. ing. Traian Fagarasan



CAIET DE SARCINI

I. Obiectul achizitiei:

Obiectul achizitiei este aprovizionarea cu produse:
"Echipament individual de protecție pentru anul 2025",
în scopul asigurării stării de securitate și îmbunătățirii condițiilor de muncă necesare desfășurării activității de mentenanță în SMART SA - Sucursala de Mentenanță Sibiu

II. Specificatii tehnice (fisa specificatii tehnice):

Fisa Tehnica pentru "Echipament individual de protecție"

1. LOT 1:

1.1. SALOPETĂ DE PROTECȚIE CU PIEPTAR + BLUZĂ SALOPETĂ, conform SR EN EN ISO 13688 CE - Articole de îmbrăcăminte de protecție

Descrierea produsului:

Echipamentul de protecție este compus din două piese, respectiv bluză și salopetă cu pieptar, fiind destinat protejării utilizatorului împotriva riscurilor mecanice precum proiecții de particule, obiecte tăioase, alunecoase, abrazive și prafuri, în condiții de lucru interioare sau exterioare, pe tot parcursul anului, atât vara cât și iarna. Culoarea echipamentului este albastru electric, iar materialul utilizat este o țesătură din fibră naturală, 100% bumbac, cu o greutate cuprinsă între 270 și 300 g/mp. Rezistența la vopsire trebuie să fie conformă cu standardele europene, nivel minim 4, atât la transpirație, spălare, frecare, cât și la lumină.

Bluza va fi croită cu întărituri în zonele supuse uzurii, precum coatele, și va include minimum trei buzunare: două laterale interioare și unul aplicat pe piept, în partea stângă. Pe acest buzunar va fi imprimat numele beneficiarului – "S. SMART S.A.", iar pe partea din spate va fi imprimată sigla firmei, conform modelului prezentat în Anexa 1. De asemenea, bluza va fi prevăzută cu benzi reflectorizante aplicate pe mâneci, în apropierea manșetelor, și pe spate, sub sigla firmei.

Pantalonii cu pieptar vor avea întărituri în zonele genunchilor și șezutului, fiind dotați cu minimum trei buzunare: două laterale și unul pe pieptar. Sistemul de prindere este reglabil, format din două bretele cu cataramă din material plastic. Pe pieptar va fi imprimat numele beneficiarului – "S. SMART S.A.", conform Anexei 1, iar în zona gleznelor vor fi aplicate benzi reflectorizante.

În ceea ce privește performanțele de rezistență, cusăturile trebuie să aibă o rezistență minimă de 400 N, să fie realizate în dublu fir, cu îmbinări aplatizate, fără îngroșări și margini tivite.

Echipamentul trebuie să prezinte o rezistență la rupere de cel puțin 1100 N și o rezistență la sfâșiere de minimum 40 N. Acesta se va produce într-o gamă de mărimi cuprinsă între 38 și 64, conform necesarului transmis.

Gama de mărimi: 38 – 64.

1.2. HALAT DE PROTECȚIE, conform SR EN EN ISO 13688 CE

Descrierea produsului:

Halatul va fi confecționat din material de culoare albă sau albastră, din fibră naturală 100% bumbac (bbc.), conform standardelor în vigoare, adaptat pe talie și în funcție de mărimi. Densitatea materialului va fi cuprinsă între 130 – 200 g/m². Sistemul de închidere va fi frontal, cu nasturi. Halatul va fi prevăzut cu trei buzunare: două buzunare aplicate inferior și un buzunar aplicat la nivelul pieptului, pe care va fi imprimată sigla beneficiarului.

Gama de mărimi: 38 – 64.

1.3. TRICOU DIN BUMBAC CU MANECA SCURTA, conform SR EN EN ISO 13688 CE

Descrierea produsului:

Tricou tip Polo, cu mâneci scurte, guler și închidere frontală cu nasturi. Este confecționat din fibră naturală 100% bumbac (bbc.), culoare albastru electric, cu densitatea materialului între 120–130 g/mp, croială pe talie, în conformitate cu standardele în vigoare. Este prevăzut cu un buzunar aplicat pe partea stângă superioară, pe care va fi inscripționată sigla beneficiarului „S. SMART S.A.”, conform Anexei 1.

Materialul trebuie să aibă rezistență minimă a vopsirii la transpirație, spălare, lumină și frecare (nivel minim 4). Tricoul trebuie să fie rezistent la aprindere și la penetrarea lichidelor. Cusăturile vor avea o rezistență minimă de 400 N, îmbinările vor fi aplatizate, cu două cusături paralele, fără zone îngroșate, iar marginile vor fi tivite. Rezistența la rupere trebuie să fie de minimum 1100 N, iar rezistența la sfâșiere de minimum 40 N.

Fiecare produs va avea etichetă textilă cusută, cu informații privind producătorul, modelul, compoziția, mărimea, standardul aplicabil (SR EN ISO 13688), marcaj CE și pictograme pentru întreținere. Tricoul va fi ambalat individual și livrat împreună cu instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română.

Gama de mărimi: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, conform necesarului.

1.4. CAMAȘĂ BUMBAC CU MANECĂ LUNGĂ, conform SR EN EN ISO 13688 CE

Descrierea produsului:

Cămașa va fi prevăzută cu guler și închidere frontală cu nasturi. Va avea două buzunare aplicate în partea superioară (stânga-dreapta), iar mânecile vor fi lungi, închise la încheietura mâinii cu nasturi. Pe buzunarul stâng va fi inscripționată sigla beneficiarului, conform modelului din Anexa 1.

Produsul va fi confecționat din țesătură din fibră naturală 100% bumbac (bbc.), culoare albastră, croită pe talii și mărimi conforme standardelor în vigoare. Densitatea materialului va fi cuprinsă între 130–150 g/mp.

Cusăturile trebuie să aibă o rezistență minimă de 400 N, îmbinările vor fi aplatizate, realizate cu două cusături paralele, fără zone îngroșate, iar marginile vor fi tivite. Cămașa trebuie să prezinte rezistență la rupere de minimum 1100) și la sfâșiere de minimum 40 N, precum și rezistență la aprindere și la penetrarea lichidelor.

Gama de mărimi: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, conform necesarului.

2. LOT 2:

2.1. BOCANCI DE PROTECȚIE CARÂMB JOS, conform SR EN ISO 20345:2012, categoria S3

Descrierea produsului:

Bocanc de protecție cu bombeu din compozit și brant flexibil Kevlar, lamela antiperforație, categoria S3.

- Fete integral din piele de bovină, de culoare neagra/maro, tratament impermeabil al feței
- Zona maleolara și limba complet buretata
- Bombeu ușor din compozit, rezistent la 200 Joule
- Lamela antiperforație ;
- Talpa fabricata din PU și cauciuc sau poliuretan de înalta performanță, rezistentă la căldura de contact până la 300°C, pentru suprafețe dure, flexibilă de înalta performanță cu accent pe aderență excelentă și rezistență la alunecare, antistatică și rezistentă la uleiuri și acizi.
- Calcai absorbitor de energie;
- Protecția șanțurilor la vârf
- Brantul rezistent la perforații datorită prezenței unui strat flexibil de Kevlar.
- Sistemul de închidere este prin sireturi, gaurile fiind prevăzute cu capsă din plastic/ metal, pentru ca siretul să nu taie pielea.
- standard: EN 20345
- Greutate maximă : 660 g (valabil pentru o jumătate de pereche de pantofi în mărimea 42)

Gama de mărimi: 36-46 conform necesarului.

2.2. BOCANCI CARAMB INALT, conform SR EN ISO 20345:2012, categoria S3

Descrierea produsului:

Bocanc de protecție cu bombeu din compozit și lamela antiperforație, categoria S3.

- Fete integral din piele de bovină, de culoare neagra/maro, tratament impermeabil al feței
- Zona maleolara și limba complet buretata
- Bombeu ușor din compozit, rezistent la minim 200 Joule
- Lamela antiperforație ;
- Talpa fabricata din poliuretan de înalta performanță pentru a obține o bună aderență, confecționată pentru suprafețe dure, flexibilă, antiderapantă, antistatică și rezistentă la uleiuri și acizi.
- Calcai absorbitor de energie;
- Brant integral termoizolant, confortabil, anatomic.
- Sistemul de închidere este prin sireturi, gaurile fiind prevăzute cu capsă din plastic/ metal, pentru ca siretul să nu taie pielea.

Gama de mărimi: 36-46 conform necesarului.

2.3. PANTOFI DE PROTECȚIE CU BOMBEU COMPOZIT, ANTIDERAPANTI, conform EN ISO 20345 CE

Descrierea produsului:

- Încălțăminte realizată din piele naturală de bovină, presată și hidrofobizată
- Captușeală textilă rezistentă la abraziune
- Bombeu compozit rezistent la minim 200 Joule
- Lamelă antiperforație nonmetalică
- Talpa poliuretan dubla densitate
- Brant antistatic, tratat antimicrobic, permite evaporarea umidității
- Talpa va fi obligatoriu antiderapantă și rezistentă la ulei.

- Pantofii trebuie sa fie de culoare neagra (inchisa, de regula), cu siret, cat mai flexibili (talpa + caramb), sa aiba un design placut, sa fie relativ usori si confortabili, sa aiba rezistenta mecanica mare, interiorul cu forma anatomica, sa fie tratati antimicotic si antibacterian.
- Sistemul de inchidere este prin insiretare, gaurile fiind prevazute cu capsă metalica, pentru ca siretul sa nu taie pielea.

- **Gama de mărimi: 36-46**

3. LOT 3:

3.1. Cască de protecție conform EN 50365 CE - Casti electroizolante (1000 V) pentru utilizare in instalatii electrice

Descrierea produsului:

Cască de protecție este formată din:

- calotă din polietilenă (cu fixare în 6 puncte), cu o nervură centrală, fără bor, cu sistem de aerisire;
- sistem de amortizare a șocurilor din polietilenă (6 puncte de sprijin);
- sistem de fixare pe cap din polietilenă de joasă densitate, cu sprijin și reglare pe ceafă pentru circumferințe ale capului între 51 și 63 cm și cu sistem de montare a unei jugulare – bandă de fixare sub bărbie.
- nivel de izolare electrică – conform EN 50365: 1000V;
- rezistență termică – între -30 și +50 grade Celsius;
- curelușă de fixare pentru cască de protecție, confecționată din piele naturală, ajustabilă prin intermediul unei cataramă.
- masă: maximum 330 g

Casca va fi prevăzută cu sistem de prindere a unei viziere împotriva arcului electric.

Culori disponibile: albastru, alb.

Cască de protecție trebuie să aibă etichetă cu marcajele specifice, conform legislației europene în vigoare. Pe fiecare etichetă se va regăsi numele producătorului, modelul, mărimea. Fiecare produs va fi ambalat individual.

3.2. PELERINE DE PLOAIE, conform SR EN 343+ A1:2008

Descrierea produsului:

- Îmbrăcămintea impermeabilă este confecționată din folie PVC cu un strat de țesătură din poliester pentru creșterea rezistenței mecanice.
- Îmbinările sunt realizate prin termosudare.
- Grosime material: 0,27 mm – 0,32 mm.
- Închiderea se face printr-un sistem trilaminar, cu două straturi de protecție împotriva pătrunderii apei.
- Lățimea manșetei se reglează printr-un sistem cu capse.
- Gluga trebuie confecționată astfel încât să permită necondiționat purtarea unei căști de protecție.
- Pelerina va fi suficient de lungă, astfel încât să acopere zona inferioară a pantalonului (chiar și atunci când utilizatorul se află în poziție aplecată).
- Pelerinele vor fi de culoare galbenă, verde sau bleumarin.

Pelerina de ploaie trebuie să aibă etichetă, cu marcajele specifice, conform legislației europene în vigoare. Pe fiecare etichetă se va regăsi numele producătorului, modelul, mărimea. Fiecare produs va fi ambalat individual.

Gama de mărimi: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, conform necesar.

3.3. OCHELARI DE PROTECTIE REZISTENTI LA SOC, conform SR EN 166

Descrierea produsului:

Ochelarii trebuie să fie confecționați din polycarbonat incolor, transparent, fără bavuri. Trebuie să dispună de reglaj transversal și longitudinal al brațelor pentru fixarea optimă pe urechi. Fiecare produs va fi însoțit de instrucțiuni de utilizare și întreținere, precum și de etichetă pe care vor fi înscrise, în mod expres: unitatea producătoare, denumirea produsului, standardul de execuție, materia primă.

Ochelarii de protecție trebuie să aibă etichetă cu marcasele specifice, conform legislației europene în vigoare. Pe fiecare etichetă se va regăsi numele producătorului și modelul. Fiecare produs va fi ambalat individual..

4. LOT 4:

4.1 CIZME ELECTROIZOLANTE, clasa 2, conform EN 50321-1:2018

Descrierea produsului:

Cizmele electroizolante de înaltă tensiune sunt echipamente individuale de protecție din categoria III, conforme cu Regulamentul (UE) nr. 425/2016, utilizate în instalații electrice de înaltă tensiune pentru manevre, lucrări și activități de control. Acestea trebuie să fie adecvate riscurilor implicate, fără a genera riscuri suplimentare, să corespundă condițiilor de la locul de muncă, să țină cont de cerințele ergonomice ale utilizatorului și să se potrivească în mod corect persoanei care le poartă, după efectuarea ajustărilor necesare. Este obligatoriu ca cizmele să fie marcate cu simbolul CE, aplicat într-un mod vizibil, lizibil și rezistent la ștergere pe întreaga durată de viață previzibilă a produsului.

Din punct de vedere constructiv, acestea trebuie să fie confecționate din material electroizolant, să aibă talpă cu profil antiderapant și să aparțină sortimentului de cizme semi-înalte. Este important să fie cât mai ușoare, iar suprafața exterioară să fie netedă, fără bule, zgârieturi, găuri, porțiuni nevulcanizate sau exudări, iar căptușeala să fie lipsită de încrețituri.

Gama de mărimi: cuprinsă între 36 și 46.

Incarcarile dielectrice se efectueaza pentru:

Tensiunea de incercare (V c.a.)	Tensiunea de utilizare (V c.a.)
20000	17000

Fiecare semipereche trebuie să aibă aplicat un marcaj specific tipului de produs, care să includă denumirea producătorului, mărimea, referirea la standardul respectat și anul acestuia, respectiv EN 50321-1:2018, precum și data fabricației, indicată cel puțin prin trimestru și an. De asemenea, trebuie să existe o bandă sau un spațiu dedicat pentru menționarea datei primei încercări sau a fiecărui control periodic efectuat. Marcajul va cuprinde și pictogramele specifice echipamentelor individuale de protecție, conform certificatului ET de tip, și trebuie să fie rezistent la ștergere.

Cizmele trebuie să fie livrate în perechi și ambalate individual.

4.2. MĂNUȘI ELECTROIZOLANTE conform SR EN 60903:2005, cat.III, în diverse clase de protecție

Descrierea produsului

Mănușile electroizolante cu 5 degete, cu formă anatomică, sunt realizate în întregime din latex natural (elastomer), fără suport textil, cu suprafața netedă - fără nervuri. Trebuie să permită în timpul folosirii, după caz, îmbracarea pe sub ele a mănușilor de bumbac. De asemenea, trebuie să fie suficient de largi, astfel încât să permită tragerea lor peste maneca hainei. Lungime: 360-410 mm;

Culoare: la propunerea furnizorului.

Grosime: 0,5-2,9 mm.

Caracteristici conform tabelului de mai jos:

Clasa (cf.SR EN 60903)	00	0	1	2	3
Lungime (mm)	360±15	410±15	410±15	410±15	410±15
Grosime (mm)	0,5	1,0	1,5	2,3	2,9
Tensiune de utilizare (kV)	Max. 0,5	Max. 1,0	Max. 7,5	Max. 17,0	Max. 26,5
Tensiune de proba (kV)	2,5	5,0	10,0	20,0	30,0

Să fie livrate în pereche și ambalate individual.

Mănușile electroizolante trebuie să aibă etichetă cu marcajele specifice, conform legislației Europene în vigoare. Pe fiecare etichetă să se găsească numele producătorului, modelul.

III. Perioada de garanție acordată echipamentelor

1. **Furnizorul are obligația de a garanta că echipamentele furnizate prin contract sunt noi și nefolosite.** De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate echipamentele individuale de protecție care vor fi livrate nu vor avea niciun defect.
2. **Perioada de garanție acordată echipamentelor de către furnizor va fi de minimum 2 ani,** conform cu cea declarată în oferta tehnică și specificată de producători prin certificatele emise.
3. **Achizitorul are dreptul de a notifica imediat, în scris, furnizorul,** cu privire la orice plângere sau reclamație apărută în conformitate cu această garanție.
4. **La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a repara sau înlocui echipamentele individuale de protecție** în perioada convenită de 30 de zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru achizitor, dacă defectul nu este produs din cauza unei utilizări necorespunzătoare.
5. **Echipamentele individuale de protecție vor fi însoțite de declarație de conformitate, certificat de calitate și garanție.**

IV. Modalitate de plată

Furnizorul va emite factura către Achizitor conform prevederilor legale.

Termenul de plată este de 30 de zile de la acceptarea facturii de către Achizitor și finalizarea recepției produselor livrate.

Factura va fi însoțită de documentele care fac dovada livrării și recepției.

V. Garanția de bună execuție

1. Furnizorul are obligația de a constitui o garanție de bună execuție, în scopul asigurării Achizitorului privind livrarea cantitativă, calitativă și la termen.
2. Garanția de bună execuție se va constitui în procent de 5% fără TVA din valoarea totală a echipamentelor ce urmează a fi contractate.

3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica Furnizorul, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
4. Garanția de bună execuție se va restitui de către Achizitor în termen de 14 zile de la data finalizării ultimei recepții a echipamentelor de protecție, dacă Achizitorul nu a formulat pretenții asupra acesteia.
5. Garanția de bună execuție este distinctă de garanția acordată echipamentelor individuale de protecție.

VI. Modalitatea de livrare - transport

Furnizorul va efectua livrarea în conformitate cu definiția termenului DDP (conform INCOTERMS), respectiv are obligația de a livra produsele la locul convenit din România, cu suportarea tuturor riscurilor și costurilor, inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe și speze legate de livrarea mărfii vămuite pentru import.

VII. Locul de livrare:

Livrarea produselor se va face la sediul Sucursalei de Mentenanță Sibiu (B-dul Corneliu Coposu nr. 3, Sibiu, cod poștal 550254).

Furnizorul va suporta toate costurile privind livrarea, transportul, asigurarea transportului și taxele vamale până la locul de livrare. Marfa deteriorată în timpul acestor operațiuni va fi înlocuită pe cheltuiala Furnizorului/Producătorului.

Înainte de livrare, Furnizorul/Producătorul are obligația de a contacta Achizitorul pentru a stabili data exactă a livrării.

VIII. Termen de livrare:

Furnizorul se obligă să livreze produsele la sediul Sucursalei de Mentenanță Sibiu (B-dul Corneliu Coposu nr. 3, Sibiu, cod poștal 550254), în maximum 30 de zile de la data semnării contractului.

IX. Documente de livrare:

În contract se va prevedea obligativitatea ca, la livrarea produselor, să fie transmise următoarele documentații tehnice:

- Aviz de însoțire a mărfii;
- Fișa de prezentare a produsului, care să conțină explicitări privind caracteristicile produsului, emisă de producător și tradusă în limba română;
- Certificatul de conformitate și/sau Declarația de conformitate EC, emisă de producător, conform SR EN ISO/CEI 17050-2;
- Declarație de conformitate emisă de furnizorul/reprezentantul autorizat al producătorului, pentru fiecare tip de echipament individual de protecție (EIP) livrat, din care să reiasă și seriile pentru care este valabil acest document;
- Certificat de garanție emis de producător/furnizor, cu menționarea termenului de garanție, conform Legii nr. 449/2003, art. 20 și Ordonanței nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea acesteia;
- Certificatul de calitate al produsului și/sau certificatul de conformitate de tip EC, emis de un laborator acreditat pentru certificarea conformității EIP;
- Buletine de încercări, emise de laboratoare specializate (dacă este cazul);
- Instrucțiuni de utilizare/folosire, depozitare, întreținere, durata normată de utilizare (durata de viață), controlul periodic și instrucțiuni privind curățarea și depozitarea produsului, emise de producător (sau furnizor);
- Fiecare produs livrat va purta marcajul de conformitate CE, sigla producătorului, numărul lotului de fabricație și seria (după caz);
- Fiecare produs va fi ambalat.

Pentru verificarea respectării cerințelor din Caietul de Sarcini, ofertantul va prezenta mostre pentru fiecare dintre produsele care fac obiectul ofertei și va face dovada conformității cu cerințele specificate.

Ofertanții vor depune mostre după cum urmează: câte o bucată corespunzătoare următoarelor mărimi: M, XL și XXL.

Aceste mostre vor fi păstrate la sediul SMART până la finalizarea contractului, exclusiv pentru ofertantul declarat câștigător, în vederea verificării conformității cu produsele care vor fi livrate.

Ofertele care nu vor fi însoțite de mostre vor fi declarate neconforme.

X. Ambalare, marcare si etichetare:

Toate produsele furnizate vor fi ambalate corespunzător condițiilor climatice, în folii transparente, saci sau cutii de carton, iar marcasele de pe saci sau cutii vor fi clare și vizibile.

XI. Recepție, inspecții, teste, verificări, instruire:

Recepția echipamentelor individuale de protecție se va face cantitativ și calitativ la locul de livrare indicat de Beneficiar, în termen de 7 zile lucrătoare.

Produsele vor fi acceptate doar dacă îndeplinesc toate cerințele din prezentul Caiet de Sarcini și dacă sunt livrate în termenul contractual; se vor accepta doar echipamentele de protecție care corespund prevederilor Caietului de Sarcini.

Recepția cantitativă și calitativă a echipamentelor de protecție se va efectua la momentul livrării, prin verificarea vizuală a integrității acestora, și va fi consemnată într-un proces-verbal de recepție întocmit pe baza următoarelor documente:

- Factura fiscală;
- Aviz de expediție;
- Certificat de garanție și calitate;
- Declarație de conformitate, buletine de încercări (unde este cazul).

Certificarea de către Achizitor a faptului că echipamentele individuale de protecție au fost livrate se va realiza după efectuarea recepției cantitative și calitative.

XII. Criteriul de atribuire:

Prețul cel mai scăzut.

XII. Precizari finale

Furnizorul are obligația de a garanta că produsele oferite corespund "cerințelor de introducere pe piață a produselor din domeniul reglementat – Echipamente individuale de protecție", în conformitate cu:

Hotărârea Guvernului nr. 305/05.05.2017 privind cerințele esențiale pentru echipamentele individuale de protecție;

Standardele prevăzute în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 836/2015;

Reglementările legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, respectiv:

Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă;

H.G. nr. 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1091/2006 – privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

H.G. nr. 1146/2006 – privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de muncă;

H.G. nr. 1048/2006 – privind cerințele minime pentru echipamentele individuale de protecție;
Reglementările specifice tehnologiilor aplicate de utilizator;
Cerințele minime impuse de sistemul de management al calității.

Furnizorul trebuie să aibă implementat un Sistem de Management al Calității conform standardului ISO 9001:2015, certificat de un organism de certificare recunoscut.

Calitatea produselor și a materialelor utilizate va fi atestată prin certificate de calitate și documente de livrare emise de furnizorii acestora.

Achizitorul își rezervă dreptul de a respinge oferta în următoarele situații:


- Parametrii tehnici și/sau condițiile economice/comerciale prezentate sunt inacceptabile;
- Nu sunt respectate prevederile legale în vigoare;
- Nu sunt respectate cerințele prezentului Caiet de Sarcini.

Avizat
Director Menținere
Adrian Farcaș

Intocmit,
Specialist SSM
Delia-Marie Vlad

MODEL SIGLA BENEFICIAR

EXEMPLU: SMART S.A.



L = 16 cm.
H = 14 cm.
h = 3 mm.

- ⇒ Triunghi de culoare albastra.
- ⇒ Sageata de culoare rosie.
- ⇒ Literele de culoare neagra.

Anexa 2

Fișă de ofertare

Numele ofertantului: _____

Loturile pentru care se depune ofertă:

☐ Lot 1 ☐ Lot 2 ☐ Lot 3 ☐ Lot 4

Tabel ofertă – LOT 1 – Îmbrăcăminte de protecție:

Nr. crt	Denumire produs	UM	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Valoare totală (fără TVA)
1	Salopetă cu pieptar + bluză	buc	56		
2	Halat de protecție	buc	4		
3	Tricou din bumbac cu mânecă scurtă	buc	56		
4	Cămașă bumbac cu mânecă lungă	buc	56		

Valoare totală LOT 1 – Îmbrăcăminte de protecție (fără TVA): _____ lei

TVA: _____ lei

Valoare totală LOT 1 – Îmbrăcăminte de protecție (cu TVA): _____ lei

Tabel ofertă – LOT 2 – Încălțăminte protecție:

Nr. crt	Denumire produs	UM	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Valoare totală (fără TVA)
1	Bocanci de protecție carâmb jos S3	buc			
2	Bocanci carâmb înalt S3	buc			
3	Pantofi de protecție cu bombeu compozit	buc			

Valoare totală LOT 2 – Încălțăminte protecție (fără TVA): _____ lei

TVA: _____ lei

Valoare totală LOT 2 – Încălțăminte protecție (cu TVA): _____ lei

Tabel ofertă – LOT 3 – Protecție cap și intemperii:

Nr. crt	Denumire produs	UM	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Valoare totală (fără TVA)
1	Cască de protecție electroizolantă (1000 V)	buc			
2	Pelerină de ploaie	buc			
3	Ochelari de protecție rezistenți la șoc	buc			

Valoare totală LOT 3 – Protecție cap și intemperii (fără TVA): _____ lei

TVA: _____ lei

Valoare totală LOT 3 – Protecție cap și intemperii (cu TVA): _____ lei

Tabel ofertă – LOT 4 – Protecție electroizolantă:

Nr. crt	Denumire produs	UM	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Valoare totală (fără TVA)
1	Cizme electroizolante clasa 2	pereche			
2	Mănuși electroizolante latex, clasa 00-3	pereche			

Valoare totală LOT 4 – Protecție electroizolantă (fără TVA): _____ lei

TVA: _____ lei

Valoare totală LOT 4 – Protecție electroizolantă (cu TVA): _____ lei

Anexa 3

Centralizator EIP pe Mărimi

Categorie	Mărime	Cantitate
Îmbrăcăminte	46	6
	48	11
	50	4
	52	11
	54	11
	56	3
	58	3
	60	1
	62	6
TOTAL BUC - 56		
Încălțăminte	40	7
	41	11
	42	15
	43	8
	44	14
	45	1
TOTAL PER - 56		